

בגירות לבתי ספר על-יסודיים
קיץ תשע"ג, מועד ב'
035481
דפי נוסחאות ל-4 יחידות לימוד

מתמטיקה

על פי תכנית הרפורמה למידה משמעותית

שאלון ראשון מס' 4 יחידות לימוד

הוראות לנבחן

- א. משר הבינה: שלוש שעות וחצי.
- ב. מבנה השאלה ופתח הערכה: שאלון זה כולל שלושה פרקים.
 פרק ראשון – אלגברת גאומטריה אנליטית,

$$40 - 20 \times 2 = 20 \times 1 = 20$$
 נקודות הסתברות
 פרק שני – גאומטריה וטיריגונומטריה

$$40 - 20 \times 2 = 20$$
 נקודות במישור
 פרק שלישי – חישוב דיפרנציאלי או אינטגרלי

$$40 - 20 \times 2 = 20$$
 נקודות סה"כ – 100 נקודות
- ג. חומר עזר מיותר בשימוש:
- (1) מחשבון לא גրפי. אין להשתמש באפשרויות התכונות במחשבון הנitin לתכנות.
 - (2) שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכונות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבדיקה.
 - (3) דפי נוסחאות (מצורפים).

ד. הוראות מיוחדות:

- (1) אל תעתק את השאלה; טמן את מספרה בלבד.
 - (2) התחל כל שאלה בעמוד חדש. רשום במחברת את שלבי הפתרון, גם כאשר החישובים מתבצעים בעוזרת מחשבון.
- הסביר את כל פעולהיך, כולל חישובים, בפירות ובצורה ברורה ומסודרת.
- חולס פירות עלול לגרום לפגיעה בזכין או לפסילת הבדיקה.
- (3) לטיטוח יש להשתמש במחברת הבדיקה או בדף שקיבלת מן המশנחים. שימוש בטיטוח אחרה עלול לגרום לפסילת הבדיקה.

הנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנבחנות ולנבחנים אחד.

ב ה צ ל חה !

המשך מעבר לדף ►


השאלות

שים לב! הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה.
חומר פירוט עlol לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

פרק ראשון – אלגברה, גאומטריה אנליטית, הסתברות (40 נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 1-3 (לכל שאלה – 20 נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משלוש שאלות, יבדקו רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.



1. יואב רכב על אופניים. הוא יצא מהעיר A,

عبر דרך העיר B, והגיע לעיר C.

המרחק מה- B ל- C גדול ב- 40 ק"מ מן המרחק מה- A ל- B.

יואב רכב מה- B ל- C במהירות קבועה

הגדולה ב- 20% מן מהירות הקבועה שבה רכב מה- A ל- B.


זמן הרכיבה של יואב מה- B ל- C ארוך פי 1.25 מאשר הרכיבה שלו מה- A ל- B.

אילו רכב יואב מה- B ל- C במהירות שבה רכב מה- A ל- B,

הוא היה עובר את הדרכ מה- B ל- C ב- 6 שעות.

.א. מצא את מהירות הרכיבה של יואב בדרכ מה- A ל- B.

.ב. מצא את המרחק AB.



2. אלכסוני הריבוע ABCD נפגשים בנקודה M (ראה ציור).

שיעוריו הקדקוד A הם (5,5).

משוואת האלכסון BD היא $\frac{1}{3}x - y = 1$.

.א. מצא את משוואת האלכסון AC.

.ב. מצא את משוואת המעגל החוסם את הריבוע.

.ג. חשב את האורך של צלע הריבוע.

.ד. חשב את אורך הרדיוס של המעגל המסתום בריובע (ראה ציור).

◀ ◀ **השער בעמוד 3**

3. שחר קנה קופסה שיש בה כדורי טניס בשני צבעים: 4 כדורים צהובים ו- 6 כדורים יroxים.

שחר הוציא מן הקופסה באקראי 3 כדורים זה אחר זה (ללא החזרה).

א. (1) מהי ההסתברות ששחר הוציא 3 כדורים צהובים?

(2) מהי ההסתברות ששחר הוציא 3 כדורים באותו צבע?

ב. דנה קנתה 3 קופסאות של כדורי טניס. כל אחת מן הקופסאות שקנתה זהה לקופסה
שקנה שחר.

דנה הוציא באקראי כדור אחד מכל אחת מן הקופסאות.

(1) מהי ההסתברות שדנה הוציא 3 כדורים צהובים?


(2) מהי ההסתברות שדנה הוציא לפחות כדור אחד יrox?

◀ המספר בעמוד 4

פרק שני — גאומטריה וטריגונומטריה במישור (20 נקודות)

ענה על אחת מהשאלות 4-5.

שים לב! אם תענה על יותר משאלת אחת, תיבדק רק התשובה הראשונה שבמחברתך.



טרפז שווה-שוקיים ABCD חסום במעגל.

המשיק למעגל בנקודה C נפגש בנקודה E

עם המשך האלכסון DB.
DB הוא קוטר במעגל (ראה ציור).

א. הוכיח: $\Delta ECD \sim \Delta DAC$.

ב. נתון: $25 \text{ ס''מ} = AC$, $36 \text{ ס''מ} = DE$.
חשב את רדיוס המעגל.

ג. חשב את שטח המשולש DAC.

5. ABC ו- CE הם תיכונים במשולש AD.

הנפגשים בנקודה M (ראה ציור).


נתון: $12 \text{ ס''מ} = \angle CMD = 40^\circ$, $CE = 9 \text{ ס''מ}$, $AD = ?$.

א. חשב את אורכי הקטיעים: MD, MC, BC.

ב. חשב את אורך הצלע BC.

ג. חשב את גודל הזווית $\angle MCD = ?$.

ד. חשב את שטח המשולש ADB.



◀ 5 ◀
המשך בעמוד 5

**פרק שלישי – חישוב דיפרנציאלי וaintגרלי של פולינומים,
של פונקציות רצינניות ושל פונקציות שורש (40 נקודות)**

ענה על שתיים מהשאלות 6-8 (לכל שאלה – 20 נקודות).

שים לב! אם תענה על יותר משתי שאלות, ייבדק רק שתי התשובות הראשונות שבמחברתך.

6. נתונה הפונקציה $f(x) = \sqrt{-x^2 + 6x + 7}$.

a. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

b. מצא את נקודות הקיצון המוחלט של הפונקציה, וקבע את סוגן.


c. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.

d. נתונה הפונקציה (x) $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ המקיים

(1) מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה (x) .

(2) מבין הגрафים I, II, III שלפניך, איזה גраф מייצג סקיצה של גרף הפונקציה (x) ?


נמק.



◀ 6 **המשך בעמוד 6**

7. נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{2-x}{(x-1)^2}$

- מצאת תחום ההגדרה של הפונקציה.
- מצאת נקודות החיתוך של גרף הפונקציה עם הצירים.
- מצאת האסימפטוטות של גרף הפונקציה המאונכות לצירים.
- מצאת תחומי העליה ואת תחומי הירידה של הפונקציה.
- סרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
- לפניך שלושה גרפים I, II, III.
- איזה מן הגראפים מתאר את פונקציית הנגזרת $(x^f)'$? נמק.



8. בציור שלפניך מתוארים גראפים של שתי פונקציות:


$$f(x) = x^2 - 6x + 5$$

$$g(x) = x^2 - 10x + a$$

a הוא פרמטר.

הגרפים נחתכים בנקודה C (ראה ציור).

שיעור ה- x של הנקודה C שווה ל- 4.



א. מצא את הערך של a.

ב. דրך נקודת החיתוך של אחד הגראפים עם ציר ה- y

העבironו ישר המקביל לציר ה- x, כמפורט בציור.

מצאת השטח המוגבל על ידי הגראפים של שתי הפונקציות

ועל ידי ישר המקביל לציר ה- x (השטח המוקוון בציור).

בצלחה!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך